


FISSAGGI UNIVERSALI IN NYLON

AB - A Tasselli in nylon con e senza bordo



DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Il tassello A/AB in nylon 6 ad espansione con e senza bordo per fissaggi passanti e non passanti. Per carichi medio leggeri da utilizzare con viti a legno e truciolari.


PRINCIPALI APPLICAZIONI

- ▶ Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, canaline porta-cavi, battiscopa, interruttori elettrici, reggimensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende ecc..

CARATTERISTICHE

- ▶ Le alette antirotazione bloccano il tassello saldamente nel foro.
- ▶ Il collarino del tassello non si espande per evitare fessurazioni superficiali del supporto.
- ▶ Nylon di prima scelta resistente da -40° C a +80° C.
- ▶ La versione col bordo consente l'arresto del tassello a filo parete.
- ▶ Le scanalature laterali ortogonali favoriscono un ottimo grip all'interno del materiale base.
- ▶ Rapidità e facilità di posa.


SEQUENZA DI MONTAGGIO



CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.
- ▶ Rimuovere la polvere di foratura.
- ▶ Nella scelta della lunghezza della vite, rispettare la formula: $L_v = L_a + T_{Fix}$ (spessore materiale da fissare).
- ▶ Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

VALORI CONSIGLIATI



Tipo	Vite	Lunghezza ancorante	Ø Foro	Prof. Posa	Carichi ammissibili
					cls B25
	mm.	mm.	mm.	mm.	daN
	Ø dv	La	do	hp	
A / AB 4 x 20	2 - 3	20	4	25	180
A / AB 5 x 25	3 - 4	25	5	35	200
A / AB 6 x 30	4 - 5	30	6	40	300
A / AB 7 x 35	4 - 5	35	7	45	310
A / AB 8 x 40	4,5 - 6	40	8	55	450
A / AB 10 x 50	6 - 8	50	10	70	900
A / AB 12 x 60	8 - 10	60	12	80	1100
A / AB 14 x 75	10 - 12	80	14	95	1100
A / AB 14 x 100	10 - 12	100	14	110	1500
A / AB 16 x 80	12 - 14	80	16	100	2000



(1 daN = 1 Kgf)

Carichi massimi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe RC ≥ 25 N/mm².

Il riquadro riporta carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- Sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
 - Ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori a quelle critiche. Per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
 - Spessori del supporto uguale o maggiore a quello riportato.
- Si consiglia l'adozione di un opportuno coefficiente di sicurezza.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE




Tipo di ancorante	4	5	6	7	8	10	12	14	16
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Interasse minimo tra ancoranti (a)	20	25	30	35	40	50	60	80	80
Distanza minima dal bordo (a1)	20	25	30	35	40	50	60	80	80
Spessore minimo supporto (s)	30	40	45	50	60	75	85	120	120

FISSAGGI UNIVERSALI IN NYLON

AB - A Tasselli in nylon con e senza bordo

Tipo A Tasselli in nylon senza bordo



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
4633	A 4 X 20	200	4000	0,200
4640	A 5 X 25	200	4000	0,400
75152	A 6 X 30	100	10000	0,040
75138	A 7 X 30	100	10000	0,060
75145	A 8 X 40	100	5000	0,120
75169	A 10 X 50	50	1250	0,110
4695	A 12 X 60	25	625	0,095
4701	A 14 X 75	20	500	0,144
8044	A 16 X 80	20	500	0,188



Espositore contenente 60 scatoline da 60 pezzi
(peso per espositore da 600 pz.)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
63128	EXPO A 5 X 25	1 (600)		
63135	EXPO A 6 X 30	1 (600)		
63142	EXPO A 8 X 40	1 (600)		

Confezione in buste

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74155	SMALL BAG A 6 X 30	50 (500)		

Confezioni industriali in buste

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
65948	PLASTIC BAG A 4 X 20	1 (1000)	10	
75176	PLASTIC BAG A 5 X 25	1 (1000)	12	0,200
75183	PLASTIC BAG A 6 X 30	1 (1000)	12	0,400
75190	PLASTIC BAG A 8 X 40	1 (500)	12	0,600
75282	PLASTIC BAG A 10 X 50	1 (250)	12	0,650

Confezioni industriali Nylon

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74902	BULK A 4 X 20	1 (90000)	15	18,000
75077	BULK A 5 X 25	1 (60000)	15	24,000
75008	BULK A 6 X 30	1 (38000)	20	15,200
75015	BULK A 7 X 30	1 (30000)	20	18,000
75022	BULK A 8 X 40	1 (17000)	20	17,000
75039	BULK A 10 X 50	1 (11500)	20	25,300
4800	BULK A 12 X 60	1 (3500)	20	14,700
4817	BULK A 14 X 75	1 (2000)	20	14,000
4824	BULK A 16 X 80	1 (1800)	20	16,920

Confezioni industriali Eltex

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
5043	BULK A 6 X 30 ELTEX	1 (40000)		15,200
5067	BULK A 8 X 40 ELTEX	1 (17000)	20	20,400
5074	BULK A 10 X 50 ELTEX	1 (6000)	20	14,400

Tipo AB Tasselli in nylon con bordo



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
62039	AB 4 X 20	200	4000	0,040
75206	AB 5 X 25	200	4000	0,080
75213	AB 6 X 30	100	10000	0,050
51910	AB 7 X 30	100	10000	0,060
75220	AB 8 X 40	100	5000	0,120
75237	AB 10 X 50	50	1250	0,120
75404	AB 10X 60	40	1000	0,104
50784	AB 12 X 60	25	625	0,113
51842	AB 14 X 75	20	500	0,144



Espositore contenente 60 scatoline da 60 pezzi
(peso per espositore da 600 pz.)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
63159	EXPO AB 5 X 25	1 (600)		
63166	EXPO AB 6 X 30	1 (600)		
63173	EXPO AB 8 X 40	1 (600)		

Confezione in buste

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74162	SMALL BAG AB 6 X 30	50 (500)		

Confezioni industriali in buste

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
62046	PLASTIC BAG AB 4 X 20	1 (1000)	10	
49610	PLASTIC BAG AB 5 X 25	1 (1000)	10	0,200
75343	PLASTIC BAG AB 6X 30	1 (1000)	10	0,600
49597	PLASTIC BAG AB 8 X 40	1 (500)	10	0,600
49603	PLASTIC BAG AB 10 X 50	1 (250)	12	0,500

Confezioni industriali Nylon

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74995	BULK AB 4X 20	1 (90000)	15	18,000
75046	BULK AB 5 X 25	1 (60000)	15	12,000
75053	BULK AB 6 X 30	1 (32000)	20	16,000
50548	BULK AB 7 X 30	1 (24000)	20	14,400
75060	BULK AB 8 X 40	1 (15000)	20	18,000
74889	BULK AB 10 X 50	1 (10000)	16	20,000
5203	BULK AB 10 X 60	1 (6000)	20	15,600
49405	BULK AB 12 X 60	1 (3200)	20	13,440
51835	BULK AB 14 X 75	1 (1800)	20	12,960


Confezioni industriali Eltex

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
75466	BULK AB 6 X 30 ELTEX	1 (32000)	20	
5166	BULK AB 8 X 40 ELTEX	1 (15000)	20	
5173	BULK AB 10 X 50 ELTEX	1 (5000)	20	
5210	BULK AB 10 X 60 ELTEX	1 (4500)	20	

AB - A Tasselli in nylon con e senza bordo

AV-TC

Con vite truciolare.




Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
75244	AV 5 X 25 TC 4,0 X 30	200	5000	0,280
75251	AV 6 X 30 TC 4,5 X 40	100	2500	0,240
75268	AV 8 X 40 TC 5,0 X 45	100	1400	0,540
75275	AV 10 X 50 TC 6,0 X 60	50	700	0,500

Confezioni bustina 10 pezzi

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
73998	SMALL BAG AV 6 X 30 TC 4,5 X 40	25 (250)		0,600

AV-TC

Con vite truciolare in scatoline da 10 pezzi.




Espositore contenete 60 scatoline da 10 pezzi
(Peso per espositore da 600 pz)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
63401	EXPO AV 5 TC TSP 4,0X30	1 (600)		0,840
63418	EXPO AV 6 TC TSP 4,5X40	1 (600)		1,440
63425	EXPO AV 8 TC TSP 5,0X45	1 (600)		3,240

AVB-TC


Con vite truciolare.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
75411	AVB 5 TC TSP 4,0X30	200	5000	0,320
75428	AVB 6 TC TSP 4,5X40	100	2500	0,260
75435	AVB 8 TC TSP 5,0X45	100	1400	0,560
75442	AVB 10 TC TSP 6,0X60	50	700	0,510

AVB-TC

Con vite truciolare in scatoline da 10 pezzi.



Espositore contenete 60 scatoline da 10 pezzi
(Peso per espositore da 600 pz)


Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
63432	EXPO AVB 5 TC TSP 4,0X30	1 (600)		0,960
63449	EXPO AVB 6 TC TSP 4,5X40	1 (600)		1,560
63456	EXPO AVB 8 TC TSP 5,0X45	1 (600)		3,360

Confezioni bustina 10 pezzi

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74001	SMALL BAG AVB 6 TC TSP 4,5X40	25 (250)		0,650

AVB-TL


Con vite truciolare a testa larga.
(su richiesta anche tasselli in nylon senza bordo)



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
95457	AVBTL 6X30 TC TSP TL 4,5 X 40	100	2500	0,240
95488	AVBTL 8X40 TC TSP TL 5 X 45	100	1400	0,540

AVB-CL


Con vite truciolare a testa cilindrica. DIN 7505/B.
(su richiesta anche tasselli in nylon senza bordo)



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
95464	AVBCL 6X30 TC TSP CL 4,5 X 40	100	2500	0,240
95495	AVBCL 8X40 TC TSP CL 5 X 45	100	1400	0,540

AV-TE

Completi di tirafondo. DIN 571.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
8075	AV 8-TE 6 X 45	100	1000	1,020
8082	AV 10-TE 7 X 60	100	500	1,840
8099	AV 12-TE 10 X 80	50	250	2,370
8105	AV 14-TE 10 X 80	25	125	1,290
8112	AV 16-TE 12 X 90	25	125	2,200

AQ

Con vite truciolare in scatoline da 10 pezzi.



Espositore contenete 30 scatoline ognuna contenente 10 tasselli Ø 4 e 10 ganci
(Peso per espositore da 300 pz)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
5371	EXPO AQ 4	1 (300)		0,420