

ROSE ROSSE

Soluzioni per ampi spazi e grande versatilità



- ❶ Maniglie in cristallo. ❷ Tecnica e funzionalità.
❸ Cerniere incollate con sistema UV. ❹ Minimale, moderno e facile da pulire.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA


Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.

Solo su vetri trasparenti.




FINITURA CROMO PVD

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, antibatterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



ROSE ROSSE A

BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI (1 LATO DESTRO + 1 LATO SINISTRO)

Misure			Codice	Sinistra Destra		Scelta Vetro				Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		S-	D-	1	4	56	57	D	B	K
A	F1	*				Trasparente	Satin	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
67 ↔ 70	30	34	ROSE A 68 L			●						
70 ↔ 73	31	36	ROSE A 71 L									
72 ↔ 75	32	37,5	ROSE A 73 L									
74 ↔ 77	33	39	ROSE A 75 L									
77 ↔ 80	35	41	ROSE A 78 L			●						
80 ↔ 83	36	43	ROSE A 81 L									
82 ↔ 85	37	44,5	ROSE A 83 L									
84 ↔ 87	38	46	ROSE A 85 L									
87 ↔ 90	40	48	ROSE A 88 L			●						
90 ↔ 93	41	50	ROSE A 91 L									
92 ↔ 95	42	51,5	ROSE A 93 L									
94 ↔ 97	43	53	ROSE A 95 L									
97 ↔ 100	45	55	ROSE A 98 L			●						
100 ↔ 103	46	57	ROSE A 101 L									
102 ↔ 105	48	57	ROSE A 103 L									
104 ↔ 107	50	57	ROSE A 105 L									
107 ↔ 110	53	57	ROSE A 108 L			●						
110 ↔ 113	56	57	ROSE A 111 L									
112 ↔ 115	58	57	ROSE A 113 L									
114 ↔ 117	60	57	ROSE A 115 L									
117 ↔ 120	63	57	ROSE A 118 L			●						
127 ↔ 130	73	57	ROSE A 128 L									
137 ↔ 140	83	57	ROSE A 138 L									

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ROSEA68LS-1D

=

ROSEA68L

+

S-

+

1

+

D

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.



200 cm



6 mm



3 cm




p. 143




DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



satin
COD. 4

SERIGRAFIA



Rose 1
COD. 56




Rose 2
COD. 57

FINITURA PROFILI



bianco/cromo
COD. D



silver/cromo
COD. B



cromo
COD. K

MANIGLIA



maniglia in cristallo
interasse 256mm

Per informazioni altre
maniglie vedi pag. 314


OPTIONAL




maniglia in metallo cromato

Finitura	Codice	Prezzo
cromo	R40MAGIN1-K	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO (Per informazioni e codici vedi pag. 323)





A MURO




A MURO


COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



COMPENSATIVI



COMPENSATIVI