

Scheda dati prodotto



Trapano avvitatore a batteria

GSR 12V-15

Potente e maneggevole

Dati principali

Tensione della batteria	12 V
Ø viti, max.	7 mm
Peso incl. batteria	0.95 kg



Codice di ordinazione: 0601868109

> Ulteriori informazioni sui prodotti

* Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa

Dati tecnici

Dati tecnici		
Capacità della batteria	2 Ah	
Tensione della batteria	12 V	
Peso incl. batteria	0.95 kg	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	30 / 15 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 400 / 0 – 1,300 giri/min	
Campo di serraggio mandrino, min./ max.	1 / 10 mm	
Posizioni della coppia di serraggio	20+1	
Lunghezza	169 mm	

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Elettroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Con i suoi soli 169 mm vanta una struttura straordinariamente compatta per una maneggevolezza ottimale, soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti
- Potenza professionale: gli ingranaggi a 2 velocità garantiscono una potente coppia di 15 Nm (avvitamento in materiale elastico) nei lavori di foratura (fino a 19 mm) e avvitamento (fino a 7 mm)
- Robusto mandrino autoserrante da 10 mm
- Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
- Pratico indicatore del livello di carica della batteria dotato di 3 LED
- LED integrato per l'illuminazione dell'area di lavoro, anche in punti poco illuminati

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0601868109
L-BOXX 102 dim. 1 1 600 A00 1RP	✓
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria 1 600 A00 2V2	✓
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori 1 600 A00 2WY	✓
2 batterie GBA 12V 2,0 Ah 1 600 Z00 02X	✓