

 **LISTO**
 **PLATE**®
ESTERNO LEGNO

PONTAROLO®

ENGINEERING 

www.pontarolo.com

Listoplate, complemento d'arredo



Listoplate... eleganza e funzionalità



Listoplate è realizzato in moduli da 55,1 x 55,1 cm, composti da una griglia in plastica riciclata e da listelli di legni pregiati vaporizzati e con lavorazione estetica. Listoplate è una fusione perfetta di funzionalità e bellezza.

L'eleganza del legno naturale unito alla capacità drenante della piastra di supporto rendono Listoplate la soluzione ideale per ottenere un risultato esteticamente piacevole e tecnicamente funzionale.



Listoplate è dotato di innovativi collegamenti che, oltre a facilitare l'installazione e la rimozione del deck, assorbono le dilatazioni termiche grazie ad uno speciale dispositivo elastico che garantisce uniformità di aggancio e disposizione.



Schema di posa

Listoplate è facile da assemblare e rimuovere grazie alla forma dei suoi speciali agganci. Tale caratteristica vi permetterà di ricercare nuove soluzioni estetiche di posa per dare al vostro tappeto in legno uno stile ancora più originale e ricercato, o per un'eventuale rimozione e immagazzinamento di fine stagione.



Soluzioni di posa



POSA A SCACCHIERA



POSA A INTRECCIO



POSA CON RIQUADRO



POSA LINEARE

Scheda prodotto

Il **Teak** è un genere di albero tropicale a legno duro della famiglia delle Verbenacee. Il legno ha un colore che varia dal giallo pallido al bronzo e tende a volte al rosso. Contiene una resina oleosa che lo rende estremamente resistente e difficilmente attaccabile dalle termiti. I pavimenti in Teak hanno un aspetto lucente, inoltre, grazie alla notevole resistenza alle intemperie e la costante stabilità dimensionale, sono i più indicati ad utilizzi esterni.

Altra particolarità importante è quella di non alterarsi a contatto con viti o ferramenta.

La Pontarolo Engineering, da sempre attenta alle problematiche ambientali, ha scelto di utilizzare Teak proveniente da DEFORESTAZIONE CONTROLLATA.

Il legname utilizzato per realizzare Listoplate viene sottoposto a vaporizzazione, trattamento che, diminuendo le tensioni interne del legno, conferisce una stabilità quasi totale ai listelli così da evitare il tipico inconveniente del legno che, se esposto ciclicamente a condizioni di caldo-freddo o umido-secco, può manifestare curvature e fessurazioni poco estetiche.

Lievi curvature o limitate fessurazioni, anche dopo la vaporizzazione, sono tuttavia possibili in quanto il legno è materia "viva".

Avvertenze: Listoplate va posato su una superficie completamente piana e portante, affinché tutti i piedini sottostanti abbiano un appoggio sicuro.

Da evitare assolutamente sottofondi non complanari o cedevoli (es. ghiaia, sabbia, erba).


Trattamento e manutenzione

Il legno non ha bisogno di alcuna periodica manutenzione, è però necessario tenere conto che, l'esposizione al sole tende ad alterarne il colore per cui, per preservare la calda cromaticità del legno originale, si consiglia di utilizzare, già dall'installazione, olii vegetali o impregnanti naturali.

Le fasi del trattamento da seguire per ottenere un risultato soddisfacente sono le seguenti:

- Lavaggio accurato del tappeto, possibilmente con idropulitrice ad acqua calda e sapone detergente naturale per pavimenti in legno destinati all'esterno
- 1° mano di impregnante naturale per legno da esterni con spiccate proprietà anti invecchianti; 2° mano dopo 36 ore.

Pulizia / manutenzione: utilizzando sapone detergente naturale per pavimenti da esterno in legno, pulire le piastre ogni 30 giorni o all'occorrenza. Almeno una volta l'anno riapplicare l'impregnante naturale.



Le piastre in legno per esterni Listoplate sono il prodotto ideale per arredare ogni ambiente esterno.

Listoplate permette di creare soluzioni eleganti e raffinate per riscaldare con naturalezza anche gli spazi all'aria aperta.

Listoplate è un complemento d'arredo per il giardino e per l'esterno in genere. In particolare la piastra Listoplate è adatta per le seguenti applicazioni:

- pavimentazione per giardino
- bordo piscina
- pavimentazione per terrazzi, verande e balconi
- sentieri ed attraversamenti per giardino
- pavimento per gazebo e zone relax
- piazzole da campeggio
- pianerottoli e scalini per giardino
- pavimentazioni esterne di locali pubblici
- passeggiate per lungomare

PONTAROLO[®]
ENGINEERING 

Pontarolo Engineering S.p.A.
Via Clauzetto, 20 Z.I.P.R. (PN) Italy
Tel. + 39 0434 857010 - Fax +39 0434 857014
info@pontarolo.com
www.pontarolo.com



AVVERTENZE: Il colore reale dei listelli può avere delle variazioni cromatiche rispetto al colore riportato in questo depliant

La Pontarolo Engineering S.p.A. non si assume la responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che si rendessero necessarie.