



OXIDART

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
± 10mm

Surfaces



Nat
Natural

Colours



Silver



Copper



Iron



Black

Decors



Decor Light



Decor Dark



Patchwork Light




Patchwork Dark

Number of patterns


Sizes




30 **120x120** 48"x48"




40 **90x90** 36"x36"



40 **60x120** 24"x48"



55 **60x60** 24"x24"



110 **30x60** 12"x24"



270 **20x20** 8"x8"

Decors&Accessories



30x120 12"x48" **Decor**



22,5x45 9"x18" **Muretto**



30x30 12"x12" **Mosaico**



27x32,5 10 1/2"x13" **Hexagon**



20x20 8"x8" **Patchwork**



THE ART OF SOFTENING THE EXPRESSIVE HARDNESS OF METAL IN CERAMICS

L'arte di ingentilire in ceramica la durezza espressiva del metallo
Die Kunst, die expressive Härte des Metalls in der Keramik abzumildern
L'art d'adoucir en céramique la dureté expressive du métal
Искусство смягчения в керамике выразительной жесткости металла

Oxidart Iron 120120



Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Silver



Copper



Iron



Black




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Decors&Accessories



Mosaico* 30x30 12"x12"



Hexagon* 27x32,5 10 1/2"x13"



Muretto* 22,5x45 9"x18"


Available in all colours



* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке


Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction ASTM test ASTM C1028 - 06	Dynamic coefficient of friction DCOF AcuTest® ANSI A137.1 - 2012
Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$ Natural Surface - Antislip	WET $\geq 0,42$ Natural Surface - Antislip

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	10mm					
	120x120 48"x48"	90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	20x20 8"x8"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Silver	Oxidart Silver 120120 CSAOX7S112	Oxidart Silver 9090 CSAOXSL90	Oxidart Silver 60120 CSAOXSL12	Oxidart Silver 6060 CSAOXSL60	Oxidart Silver 3060 CSAOXSL30	Oxidart Silver 2020 CSAOXSL20
Copper	Oxidart Copper 120120 CSAOX7CO12	Oxidart Copper 9090 CSAOXCO90	Oxidart Copper 60120 CSAOXCO12	Oxidart Copper 6060 CSAOXCO60	Oxidart Copper 3060 CSAOXCO30	Oxidart Copper 2020 CSAOXCO20
Iron	Oxidart Iron 120120 CSAOX7IR12	Oxidart Iron 9090 CSAOXIRO90	Oxidart Iron 60120 CSAOXIRO12	Oxidart Iron 6060 CSAOXIRO60	Oxidart Iron 3060 CSAOXIRO30	Oxidart Iron 2020 CSAOXIRO20
Black	Oxidart Black 120120 CSAOX7BL12	Oxidart Black 9090 CSAOXBLA90	Oxidart Black 60120 CSAOXBLA12	Oxidart Black 6060 CSAOXBLA60	Oxidart Black 3060 CSAOXBLA30	Oxidart Black 2020 CSAOXBLA20
Pz / Box	2	2	2	4	7	17
Mq / Box	2,88	1,62	1,44	1,44	1,26	0,68
Kg / Box	64,8	36,5	32,4	32,4	28,4	15,3
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Boxes / Pallet	16	20	24	30	32	96
Mq / Pallet	46,08	32,4	34,56	43,2	40,32	65,28
Kg / Pallet	1.037	730	778	972	909	1.469

Decors&Accessories

	10mm				
	Decor 30x120 12"x48"	Muretto 22,5x45 9"x18"	Mosaico 30x30 12"x12"	Hexagon 27x32,5 10 1/2"x13"	Patchwork 20x20 8"x8"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Muretto Oxidart Silver CSAMUOSI45					
Mosaico Oxidart Silver CSAMOXSI30					
Hexagon Oxidart Silver CSAHOXSIO1					
Oxidart Decor Dark 30120 CSAOXDDK30		Muretto Oxidart Copper CSAMUOCO45	Mosaico Oxidart Copper CSAMOXCO30	Hexagon Oxidart Copper CSAHOXCO01	Oxidart Patchwork Dark CSAOXDPK20
Oxidart Decor Light 30120 CSAOXDLI30		Muretto Oxidart Iron CSAMUOIR45	Mosaico Oxidart Iron CSAMOXIR30	Hexagon Oxidart Iron CSAHOXIRO1	Oxidart Patchwork Light CSAOXPLI20
		Muretto Oxidart Black CSAMUOBL45	Mosaico Oxidart Black CSAMOXBL30	Hexagon Oxidart Black CSAHOXBL01	
1 (Comp. 2 pcs)	8	6	6	17	
	0,81	0,54	0,53	0,68	
	17,8	11,9	11,6	15,3	
	22	22	21,9	22,5	
	32	60	48	96	
	25,92	32,4	25,44	65,28	
778	570	714	557	1.469	

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per il formato 60x120 si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 4/5
- Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
- Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :


- Joint 2-3 mm
- Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Grouting colour
Colore fuga - Farbe der Fuge
Couleur de joint - Цвет шов

Black Mapei 114 Kerakoll 06
Copper Mapei 142 Kerakoll 11
Iron Mapei 119 Kerakoll 05
Silver Mapei 111 Kerakoll 03



20x20 8"x8"
Oxidart Patchwork Light
CSAOXPLI20

Oxidart Patchwork (Dark e Light) consists of **45 graphic variations**. It is supplied in boxes of **17 pieces**, with randomly-mixed graphics inside each box.

Oxidart Patchwork (Dark e Light) si compone di **45 varianti grafiche**. Viene fornita in scatole da **17 pezzi**, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

Oxidart Patchwork (Dark e Light) umfasst **45 grafische Varianten**. Sie wird in **17-Stück**-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

Oxidart Patchwork (Dark e Light) est composé par **45 décors différent**. Il est livré dans des boîtes de **17 pièces**, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

Oxidart Patchwork (Dark e Light) включает в себя **45 графических вариантов**. Поставляется в коробках, по **17 штук** в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.



30x120 12"x48"
Oxidart Decor Light
CSAOXDLI30

Oxidart Decor consists of **2 graphic variations**. It is supplied in boxes of **2 pieces**, with randomly-mixed graphics inside each box.

Oxidart Decor si compone di **2 varianti grafiche**. Viene fornita in scatole da **2 pezzi**, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

Oxidart Decor umfasst **2 grafische Varianten**. Sie wird in **2-Stück**-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.



30x120 12"x48"
Oxidart Decor Dark
CSAOXDDK30

















Oxidart Decor est composé par **2 décors différents**. Il est livré dans des boîtes de **2 pièces**, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

Oxidart Decor включает в себя **2 графических вариантов**. Поставляется в коробках, по **2 штук** в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.



20x20 8"x8"
Oxidart Patchwork Dark
CSAOPDK20

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

	10mm				
	 Battiscopa 60 7,3x60 27/8"x24"	 Gradone 120* 33x120 13"x48"	 Ang. Gradone 120 Sx* 33x120 13"x48"	 Ang. Gradone 120 Dx* 33x120 13"x48"	 Quarter Round 20 1,3x20 3/4"x8"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 Silver	Battiscopa 60 Oxidart Silver CSABOXSI60	Gradone 120 Oxidart Silver CSAGROSI12	Ang. Gradone 120 Sx Oxidart Silver CSAGASOS12	Ang. Gradone 120 Dx Oxidart Silver CSAGADOS12	Quarter Round 20 Oxidart Silver CSAQROSI20
 Copper	Battiscopa 60 Oxidart Copper CSABOXC60	Gradone 120 Oxidart Copper CSAGROCO12	Ang. Gradone 120 Sx Oxidart Copper CSAGASOC12	Ang. Gradone 120 Dx Oxidart Copper CSAGADOC12	Quarter Round 20 Oxidart Copper CSAQROCO20
 Iron	Battiscopa 60 Oxidart Iron CSABOXIR60	Gradone 120 Oxidart Iron CSAGROI12	Ang. Gradone 120 Sx Oxidart Iron CSAGASOI12	Ang. Gradone 120 Dx Oxidart Iron CSAGADOI12	Quarter Round 20 Oxidart Iron CSAQROI20
 Black	Battiscopa 60 Oxidart Black CSABOXBL60	Gradone 120 Oxidart Black CSAGROBL12	Ang. Gradone 120 Sx Oxidart Black CSAGASOB12	Ang. Gradone 120 Dx Oxidart Black CSAGADOB12	Quarter Round 20 Oxidart Black CSAQROBL20
 Pz / Box	14	2	1	1	42
 Mq / Box					
 Kg / Box					
 Kg / Mq					
 Boxes / Pallet					
 Mq / Pallet					
 Kg / Pallet					

* GRADONE See page 611 • Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
RET	V1		R9
Rectified	Tiles with uniform shade appearance	Frost-resistant	DIN 51130
Rettificato	Piastrelle a tono uniforme	Ingelivo	Classificazione antiscivolosità
Kalibriert	Fliesen mit einheitliche Tonalitäten	Frostsicher	Rutschhemmungsklassifizierung
Rectifié	Carreaux avec nuance uniforme	Résistance au gel	Classification glissement
Ректифицированная	Carreaux avec nuance uniforme	Морозостойкая	Классификация устойчивости к скольжению
NR	V2		A
Non-Rectified	Tiles with slight shade and aspect variation		A+B
Non Rettificato	Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno		A+B+C
Nicht Kalibriert	Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		DIN 51097
Non Rectifié	Carreaux avec faible différence de nuance et structure		Antislip
Не Ректифицированный	Плитка с легким изменением тона и рисунка		Classificazione antiscivolosità
	V3		
	Tiles with moderate shade and aspect variation		
	Piastrelle con media variazione di tono e disegno		
	Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		
	Carreaux avec modérée différence de nuance et structure		
	Плитка со средним изменением тона и рисунка		
	V4		
	Tiles with random shade and aspect variation		
	Piastrelle con variazione random di tono e disegno		
	Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		
	Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure		
	Плитка со случайным изменением тона и рисунка		

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Clasement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
	Group Gruppo Gruppe Groupé Группа		
1	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Tritbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc. . . . ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagezein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Tritbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Tritbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.