

STONETRACK




CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2012 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Giugno 2012
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2012 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
June 2012
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

STONETRACK



CERAMICHE
SUPERGRES

STONETRACK

Stonetrack è una serie in gres porcellanato progettata per essere antiscivolo, resistente agli sbalzi termici, alla corrosione e inassorbente.

Terrazze, verande e vialetti d'ingresso trovano nella ceramica il rivestimento ideale.


Stonetrack est une série réalisée en grès cérame inabsorbant, antidérapant, résistant aux écarts thermiques et à la corrosion. Les terrasses, vérandas et allées d'entrée trouvent dans ce type de céramique leur revêtement idéal.

Die Feinsteinzeug Serie Stonetrack wurde entwickelt, um undurchlässig, rutschfest, temperatur- und korrosionsbeständig zu sein. Der ideale Belag für Terrassen, Veranden und Einfahrten.

Stonetrack is a completely inabsorbent, anti-slip porcelain stoneware series that is also resistant to thermal shock and corrosion. The perfect cladding for terraces, verandas and pathways.

Stonetrack es una serie de gres porcelánico diseñada para ser antideslizamiento, no absorbente, resistente a las fluctuaciones de temperatura y a la corrosión. Terrazas, galerías y sendas de entrada encuentran en la cerámica el revestimiento ideal.

Stonetrack – это серия водонепроницаемой, нескользкой, стойкой к температурным перепадам и износу керамогранитной плитки. Идеальна для оформления террас, веранд, дорожек и аллей.



stonetrack

Una grafica elegante che riproduce l'effetto pietra naturale, molti formati disponibili, pezzi speciali per finiture a regola d'arte, creano una pavimentazione adatta ad ogni stile.




Un graphisme élégant reproduisant l'effet de la pierre naturelle, de nombreux formats disponibles, des pièces spéciales pour des finitions effectuées dans les règles de l'art, tout concourt à la création d'un carrelage s'adaptant parfaitement à chaque style.

Eine elegante Grafik, die den Effekt von Naturstein reproduziert, schafft einen Fußboden für jeden Stil und ist in vielen Formaten und Formteilen zur fachgerechten Verlegung erhältlich.

Elegant graphics that reproduce the effect of natural stones, numerous available sizes, trim tiles for state-of-the-art finishing elements create a flooring suitable for any style.

Un diseño gráfico elegante que reproduce el efecto de la piedra natural, una gran variedad de formatos a disposición, piezas especiales para obtener acabados perfectos, crean una pavimentación adecuada a cualquier estilo.

Эlegantная фактура, имитирующая натуральный камень, многочисленные форматы и специальные элементы способны составить напольное покрытие, легко вписывающееся в любой стиль.



stonetrack soft touch

E' disponibile anche la superficie soft touch, perfettamente coordinata, che garantisce continuità tra spazi interni ed esterni.



Il existe aussi une finition de surface douce au toucher, parfaitement coordonnée, assurant la continuité entre l'espace intérieur et extérieur.

Eine Soft-Touch-Oberfläche steht ebenfalls zur Verfügung, perfekt abgestimmt, um die Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen zu gewährleisten.

Also available in the soft touch finish, perfectly coordinated and able to ensure a continuous effect between indoors and outdoors.

Está también disponible la superficie soft touch, perfectamente coordinada, que garantiza continuidad entre espacios interiores y exteriores.

Плитки доступны также с поверхностной отделкой Soft Touch, обеспечивающей цельное оформление внутренних и наружных пространств в едином стиле.

Materia che arreda in tutta sicurezza.
Una struttura superficiale che garantisce un'alta resistenza allo scivolamento anche in aree esterne.

Une matière qui habille en toute sécurité. Une structure superficielle assurant une grande résistance à la glissance, même à l'extérieur.

Material, das viel Sicherheit liefert. Die Oberflächenstruktur sorgt auch im Freien für hohe Rutschfestigkeit.

Completely safe floors. A surface material that guarantees excellent slip resistance even in outdoor areas.

Material que decora en completa seguridad. Una estructura superficial que garantiza una alta resistencia al deslizamiento incluso en áreas exteriores.

Красивые и безопасные покрытия. Поверхностная структура плиток обеспечивает высокое сопротивление скольжению в интерьерах и на улице.

stone beige

stone beige: 15x30 - 6"x12" . 15x15 - 6"x6" . 30x30 - 12"x12"

stone beige terminale ad "elle" total dek 30x16,5x3,8h - 12"x6,6"x1,5"





stone beige

stone beige: 15x30 - 6"x12" . 15x15 - 6"x6" . 30x30 - 12"x12"

Dimensione contemporanea.
Un'ampia varietà di formati con la quale dare libero sfogo alla creatività affinché ogni spazio sia sempre unico.


Une dimension contemporaine. Une grande variété de formats permettant de donner libre cours à la créativité de chacun pour que chaque espace soit toujours unique.

Zeitgenössische Dimension. Eine Vielzahl von Formaten entfesseln freie Kreativität, so dass jeder Raum stets einzigartig ist.

Contemporary size. A broad range of sizes to set creativity free and create venues that are always unique.

Dimensión contemporánea. Una amplia variedad de formatos con la cual liberar la creatividad en modo que cada espacio sea siempre único.

Актуальные размеры. Обширная гамма форматов позволяет креативно и индивидуально оформить любое пространство.





Fuori e dentro casa lo stile caldo e contemporaneo della pietra naturale. Superfici facili da pulire, semplici da trattare e belle da godere.

Dans la maison et hors de la maison le style chaud et contemporain de la pierre naturelle. Des surfaces faciles à nettoyer, simples à traiter et belles à vivre

Außerhalb und innerhalb des Hauses findet sich der warme und moderne Stil von Naturstein. Pflegeleichte Oberflächen, einfach zu handhaben und schön zu genießen.

Indoors or outdoors the warm and contemporary style of natural stone. Surfaces that are easy to clean and a delight to enjoy.

Fuera y dentro de casa el estilo cálido y contemporáneo de la piedra natural. Superficies fáciles de limpiar, simples de tratar y bellas.

В доме и на улице – тепло натурального камня. Поверхность облицовки не только эстетически привлекательна, но и крайне проста в чистке и уходе.

stone ivory

stone ivory soft touch 30x60 - 12"x24"

stone beige/ivory spaccatella 10,5x45RT - 4",2x18"

stone ivory 30x60 - 12"x24"



Bella per sempre. Resistente alle intemperie e agli sbalzi termici, Stonetrack mantiene inalterata nel tempo la sua bellezza.

Beau pour toujours. Résistant aux intempéries et aux écarts thermiques, le carrelage Stonetrack conserve toute sa beauté dans le temps.

Ewig schön. Witterungs- und temperaturbeständig, die Fliesen von Stonetrack behalten ihre Schönheit im Laufe der Zeit unverändert bei.

Forever beautiful. Resistant to thermal shock, Stonetrack maintains its appearance unaltered over time.

Bella para siempre. Resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, Stonetrack mantiene su belleza inalterada a lo largo del tiempo.

Красота навсегда. Стойкая к атмосферным воздействиям и перепадам температур, плитка Stonetrack сохраняет во времени всю свою красоту.

stone ivory

stone ivory: 15x30 - 6"x12" . 15x15 - 6"x6" . 30x30 - 12"x12"



Una sola anima, tanti modi di progettare. Una perfetta continuità fra ambienti esterni ed interni attraverso finiture, colori e formati idonei ad ogni necessità.

Une seule âme, mille manières de concevoir. Une continuité parfaite entre l'environnement extérieur et l'intérieur grâce à des finitions, des coloris et des formats répondant à chaque exigence.

Nur eine "Seele", so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Perfekte Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen durch Oberflächen, Farben und Formate geeignet für jeden Bedarf.

One soul, lots of planning solutions. A perfect continuous effect between indoors and outdoors thanks to finishing elements, colours and sizes to meet any need.

Una sola alma, tantos modos de proyectar. Una perfecta continuidad entre los ambientes exteriores y los interiores a través de acabados, colores y formatos idóneos para cualquier necesidad.

Одна душа, бесчисленные композиционные возможности. Искусное сочетание фактур, цветов, форматов рождает изумительное стилевое единство интерьеров и экстерьеров.

stone silver

stone silver soft touch 30x60 - 12"x24"





stone grey

stone grey: 30x60 - 12"x24" . 30x30 - 12x12"
stone grey terminale ad "elle" total dek 30x16,5x3,8h - 12"x6,6"x1,5"

Funzionalità e stile si completano.
I terminali ad elle risolvono con ottimi risultati estetici e pratici la copertura degli spigoli vivi in aree esterne.
La grafica della piastrella continua sul bordo e permette di ottenere finiture a regola d'arte.

La fonctionnalité et le style se complètent. Les extrémités en L apportent d'excellentes solutions esthétiques et pratiques pour recouvrir les angles à arêtes vives à l'extérieur. Le graphisme du carreau se poursuit sur la bordure et permet d'obtenir des finitions absolument parfaites.

Funktionalität und Stil ergänzen einander. Die L-förmigen Endstücke decken mit exzellenten ästhetischen und praktischen Ergebnissen die scharfen Kanten in Außenbereichen ab. Die Optik der Fliese verläuft somit am Rand weiter und führt zu einer fachgerechten Ausführung.

Functionality and style merge. The L-shaped elements are designed to clad sharp edges in outdoor areas with the utmost functionality. The graphic effect of the tile continues on its edge in order to create state-of-the-art finishing.

Funcionalidad y estilo se complementan. Las piezas en ele resuelven con óptimos resultados estéticos y prácticos la protección de los cantos vivos en las áreas exteriores. El diseño gráfico de la baldosa continúa sobre el borde y permite obtener acabados impecables.

Гармония функциональности и стиля. L-образные концевые элементы служат красивой и практичной отделкой углов наружных конструкций. Фактура плитки покрывает плоскости и края, обеспечивая эстетическую цельность облицовки.



Sobria eleganza. Nuove atmosfere e mood ricercato per una collezione che sa dare una impronta unica anche agli ambienti pubblici.

Une élégance sobre . De nouvelles atmosphères et une allure raffinée pour une collection qui parvient à donner une empreinte unique, même aux environnements publics.

Schlichte Eleganz. Neue Atmosphären und Stimmungen durch eine anspruchsvolle Kollektion, die für eine einzigartige Note auch in öffentlichen Bereichen sorgt.

Sober elegance. New atmospheres and sought-after moods for a collection able to create a unique feel in public venues.

Sobria elegancia. Nuevas atmósferas y un mood sofisticado para una colección que sabe dar un sello único a los ambientes públicos.

Строгая элегантность. Изысканность и стильная простота слились в коллекции, рождающей новую, уютную атмосферу и придающей индивидуальность не только домашним, но и общественным пространствам.

stone dark

stone dark soft touch 30x60 - 12"x24"



STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 15x15 . 9 mm ±

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Grupo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Stone Beige 30x30 - 12"x12"



Stone Beige 15x30 - 6"x12"



Stone Beige 15x15 - 6"x6"



Stone Beige 30x60 - 12"x24"



Stone Beige
soft touch 30x60 - 12"x24"

CERAMICHE SUPERGRES




Stone Ivory 30x30 - 12"x12"




Stone Ivory 15x30 - 6"x12"



Stone Ivory 15x15 - 6"x6"



Stone Ivory 30x60 - 12"x24"




Stone Ivory
soft touch 30x60 - 12"x24"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Beige soft touch
Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"



Stone Beige
Terminale ad "elle" Tot...
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



* TOTAL DEK

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Ivory soft touch
Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"



Stone Ivory
Terminale ad "elle" to...
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



* TOTAL DEK

STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 15x15 . 9 mm \pm

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Stone Silver 30x30 - 12"x12"



Stone Silver 15x30 - 6"x12"



Stone Silver 15x15 - 6"x6"



Stone Silver 30x60 - 12"x24"



Stone Silver
soft touch 30x60 - 12"x24"

CERAMICHE SUPERGRES



Stone Grey 30x30 - 12"x12"



Stone Grey 15x30 - 6"x12"



Stone Grey 15x15 - 6"x6"




Stone Grey 30x60 - 12"x24"




Stone Grey
soft touch 30x60 - 12"x24"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Silver soft touch
Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"



Stone Silver
Terminale ad "elle" tot...
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"




* TOTAL DEK

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Grey soft touch
Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"



Stone Grey
Terminale ad "elle" tot...
30x16,5x3,8h - 12"x6,6x1,5"



* TOTAL DEK

STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 15x15 . 9 mm ➔

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



CERAMICHE
SUPERGRES



Stone Dark 30x30 - 12"x12"



Stone Dark 30x60 - 12"x24"



Stone Dark
soft touch 30x60 - 12"x24"

STONETRACK

30x60 . 30x30 . 15x30 . 15x15 . 9 mm ➔

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
15x15	48	1,08	21,60	48	51,84	1052	9 mm
15x30	24	1,08	21,60	44	47,52	963	9 mm
30x30	11	0,99	20,00	48	47,52	972	9 mm
30x60 / 30x60 Soft touch	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
Terminale "elle" total dek	10	0,49	13,65	33	16,17	465	-
Battiscopa 8x30	30	9,00 ml	14,40	72	712 ml	1049	-

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Stone Dark soft touch
Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)

Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)

Norma de referencia: EN 14411 (ISO 13006) Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (E ≤ 0,5%)

Соответствует норме EN 14411 (ISO 13006) Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (E ≤ 0,5 %)



GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norms Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования		VALORI Valeur - Wert - Value - Valor - Показатели	
				SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE SOFT TOUCH
Lunghezza e larghezza dei lati Longuer et largeur de côtés Maßegenauigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Spessore Epaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkligkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Rettilineità degli spigoli Equarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Planarità Planéité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL Стойкость к абразиву - (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Reazione al fuoco - Reaction to fire Réaction au feu - Brandverhalten Reacción al fuego - Огнестойкость	-	Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl Class A1 o A1 fl - Минимум A1 - A1 fl		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivolamento Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classificazione R Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R		R11	R9
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами	DIN 51097	Classificazione A B C Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C Evaluación A B C Классификация A B C		A+B+C	-
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Grado di variazione cromatica Degré de variation chromatique Grad der Farbabweichung Colour shade variation Grado de variación cromática Разброс цветового тона		V1 min - V4 max		V2	

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2019 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of January 2019 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com