



NT 22/1 Ap Te

Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi automatico e presa elettroutensile. Ottimo per essere trasportato ovunque..



1

1 Leggero con dimensioni compatte

- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.



2

2 Pulizia del filtro semiautomatica

- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.



3

3 Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

- Il filtro a cartuccia in PES permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.



4

4 Presa elettroutensile con ON/OFF automatico

- La presa elettroutensile funziona da comando a distanza per l'aspiratore.
- L'aspiratore si accende all'accensione dell'elettroutensile e si spegne qualche secondo dopo lo spegnimento dell'elettroutensile.



NT 22/1 Ap Te

- Pulizia del filtro semi-automatica efficiente
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

Dati tecnici

Codice prodotto	1.378-610.0	
EAN Code	4054278287935	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	71
Aspirazione	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacità del contenitore	l	22
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	1300
Larghezza nominale standard	DN 35	
Lunghezza del cavo	m	6
Rumorosità	dB(A)	72
Peso	kg	6,1
Peso con imballo	kg	9,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 480

Dotazione


Tubo d'aspirazione	m	1,9 / Con gomito
Tubo di aspirazione	Pezzo x m	2 x 0,5 / Metallo
Sacchetto filtro	Pezzo	1 / Vello
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	300
Bocchetta fessure	■	
Sistema on/off automatico per elettroutensili	■	
ON/OFF automatico dell'elettroutensile	■	
Cartuccia filtro	PES	
Pulizia filtro	ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)	
Classe di protezione	I	
Ruote girevoli con freno	■	

■ Incluso nella consegna

NT 22/1 AP TE

1.378-610.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità				Prezzo	Descrizione	
Cartuccia filtro PES									
Filtro a cartuccia imballato PES	1	2.889-219.0	1 Pezzo					Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per la pulizia a vuoto a umido e a secco. Classe di polvere certificata L.	■
Sacchetto filtro "vello"									
Sacchetti filtranti in tessuto per aspiratori professionali NT22/1 Ap e NT22/1 Ap Te	2	2.889-217.0	5 Pezzo					Sacco filtrante in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 22/1 AP TE 1.378-610.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW35 1K	1	2.889-199.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito in plastica, grigio, con sistema a clip C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gomito elettroconduttore imballato NW35	2	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	<input type="checkbox"/>
Gomito completo imballato NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	<input type="checkbox"/>
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato grigio DN	5	2.889-263.0	1 Pezzo	35		300 mm		Bocchetta per pavimento bagnato / asciutto, NW 35, larghezza 300 mm, grigia. Incl. spazzole e spatole. Inserti facili da cambiare.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Pezzo	35		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergilavaggio.	<input type="checkbox"/>
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	7	2.889-159.0	1 Pezzo	35	225 mm			Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubo rigido di aspirazione cromato NW35	8	6.902-074.0	1 Pezzo	35	505 mm			Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN 35	9	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	10	6.902-104.0	1 Pezzo	35 mm	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in plastica									
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	11	2.889-218.0	2 Pezzo	35	505 mm			Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 22/1 AP TE

1.378-610.0



		Codice prodotto	Quantità	ID			Prezzo	Descrizione	
Raccordo elettro utensile, avvitabile									
Supporto gomma manicotto	1	5.303-877.0	1 Pezzo	35 mm				Preso dell'utensile in gomma per l'avvitamento sul tubo di aspirazione.	■
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo cono NW35	2	5.407-005.0						Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
Raccordo cono NW40	3	5.407-006.0		DN 40				Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
Raccordo elettro utensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
Manicotto elettroconduttore imbalato NW	4	2.889-151.0	1 Pezzo	35 mm				Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)								
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	1	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	2	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi (sistema a Clip)								
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	3	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 22/1 AP TE

1.378-610.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	Larghezza			Prezzo	Descrizione	
Varie accessori per T e NT									
Accessorio polvere di foratura	1	2.679-000.0	1 Pezzo					Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	2	2.889-312.0						Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili