



NT 30/1 Tact Te

L'NT 30/1 Tact TE è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile rotelle in metallo, e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



1 Sistema di pulizia automatica del filtro TACT

- Sistema di pulizia filtro completamente automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene costante le sue prestazioni.
- Il filtro prima di essere sostituito può filtrare fino a 180 kg di polvere fine

2 Manicotto per elettroutensile migliorato

- Il nuovo manicotto per elettroutensile assicura che l'elettroutensile sia perfettamente collegato all'aspiratore
- La potenza di aspirazione è regolabile girando l'anello alla base del manicotto

3 Presa elettroutensile con on/off automatico

- TE indica la presenza della presa elettroutensile con on/off automatico.

4 Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.

- I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti


NT 30/1 Tact Te

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Presa elettroutensile con on/off automatico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.148-211.0	
EAN Code	4054278046006	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	30
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	1380
Larghezza nominale standard	DN 35	
Lunghezza cavo alimentazione in gomma	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	69
Peso	kg	13,5
Peso con imballo	kg	18,25
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4 / Con gomito	Pulizia filtro	Sistema di pulizia filtro Tact
Tubo di aspirazione	Pezzo x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acciaio inox	Paracolpi	■
Sacchetto filtro	Pezzo	1 / Vello	Classe di protezione	I
Sacchetto filtro in PE	Pezzo	1	Ruote girevoli con freno	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■		
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■		
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■		
Preparazione anti statica		■		
Filtro plissettato piatto		PES		

■ Incluso nella consegna

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione		
Gomito in plastica										
Gomito imballato NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gomito elettroconduttore imballato NW35	2	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	<input type="checkbox"/>	
Gomito completo imballato NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	<input type="checkbox"/>	
Gomito imballato NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40				Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Gomito elettroconduttore imballato NW40	5	2.889-172.0	1 Pezzo	DN 40				Ohyb pro nový klipový systém o velikosti DN 40. Elektricky vodivý design. Speciálně vhodný pro vysoké koncentrace jemného prachu	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta milleusi (secco/umido)										
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Pezzo	35		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti DN35	7	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti neutro DN35	8	6.906-384.0	1 Pezzo	35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>	
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	9	2.889-118.0	1 Pezzo	35		400 mm		Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 Pezzo	40		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole.	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti antracite imballato	11	2.889-173.0	1 Pezzo	35		300 mm		300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	<input type="checkbox"/>	
	12	2.889-174.0	1 Pezzo	40		360 mm		Bocchetta standard per pavimenti, antracite, diametro nominale 40, con spazzole e spatole. Adatto per tutte le applicazioni a umido e a secco.	<input type="checkbox"/>	
Bocchette fessure										
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	13	2.889-159.0	1 Pezzo	35	225 mm			Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	14	2.889-160.0	1 Pezzo	40 mm	225 mm			Ugello a cremagliera ID 40, per la nuova gamma Tact.	<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione in acciaio inox										
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	15	2.889-192.0	2 Pezzo	35	550 mm			Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16	2.889-194.0	2 Pezzo	40	550 mm				<input type="checkbox"/>	
Spazzole milleusi										
Bocchetta milleusi	17	6.900-425.0	1 Pezzo	35 mm	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	<input type="checkbox"/>	
Bocchette auto										
Ugello per autovetture DN 35	18	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta in gomma, taglio a 45°										
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	19	6.902-104.0	1 Pezzo	35 mm	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>	
	20	6.902-105.0	1 Pezzo	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>	
Bocchetta combinata (secco)										
Bocchetta combinata (secco)	21	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0



22



23

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	22	6.903-862.0	1 Pezzo	35 mm		70 mm		Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	23	2.889-191.0	2 Pezzo	35	550 mm			Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0


KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)								
Tubo flessibile imballato NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	2	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	3	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	6	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	7	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	8	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Set riparazione								
Kit di riparazione NW35	10	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35				<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	11	2.889-150.0	1 Pezzo	DN 40				<input type="checkbox"/>
Prolungha tubi (sistema a Clip)								
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	12	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	13	2.889-146.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	14	2.889-343.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0




		Codice prodotto	Quantità	ID			Prezzo	Descrizione	
Raccordo elettro utensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
Manicotto elettroconduttore imballato NW	1	2.889-151.0	1 Pezzo	35 mm				Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.	■
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo cono NW35	2	5.407-005.0						Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
Raccordo cono NW40	3	5.407-006.0		DN 40				Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	□
Raccordo elettro utensile, avvvitabile									
Raccordo	4	5.453-016.0	1 Pezzo	35 mm				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0

		Codice prodotto	Portata	Lunghezza prodotto	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Teleskopstangen								
■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili								

NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID				Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set universale artigiani ed imprese	1	2.637-595.0	DN 35					Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	2	2.862-166.0	DN 35					Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	Larghezza			Prezzo	Descrizione
Varie accessori per T e NT								
Accessorio polvere di foratura	1	2.679-000.0	1 Pezzo					Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher. <input type="checkbox"/>
Kit di montaggio pre-separatore a ciclone	2	2.863-027.0	1 Pezzo					Il kit di accessori per il pre-separatore a ciclone CS 40 Me per aspirapolvere a umido e a secco è un accessorio sviluppato appositamente e altamente efficiente per applicazioni con polveri fini in cantieri edili o in applicazioni industriali. <input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	3	2.889-312.0						Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35. <input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	4	5.031-436.0						Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili